




## Seit über 30 Jahren

Unsere Schnallen, Verschlüsse, Scharniere & Accessoires





## Schnallen aus Aluminium

### Die günstige Alternative

Die preisgünstigen Aluminium-Schnallen sind anodisiert in gelb (goldfarbig) und weiss («Edelstahl-farbig») erhältlich. Die Schnallen werden unmontiert geliefert; Schnallen, Dorne und Federachsen in separaten Beuteln. Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Die Schnallen können auch graviert werden (Laser weiss oder schwarz).



**3100**  
Aluminium gelb  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18, 20



**3102**  
Aluminium gelb  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18



**3104**  
Aluminium gelb  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 18,  
20, 22, 24



**3106**  
Aluminium gelb  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18



**3108**  
Aluminium gelb  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 18



**3101**  
Aluminium weiss  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



**3103**  
Aluminium weiss  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18



**3105**  
Aluminium weiss  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 18,  
20, 22, 24



**3107**  
Aluminium weiss  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18



**3109**  
Aluminium weiss  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 18

Schnallen aus Edelstahl und Aluminium, oft auch als Schliessen bezeichnet, sind unsere Hauptprodukte. Unsere Standardmodelle sind in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Breiten kurzfristig ab Lager lieferbar. Sie werden immer 3-teilig, also nicht montiert, geliefert. Edelstahl-Schnallen werden auf Paletten zu 50 Stück verpackt, die Paletten sind zum Schutz der Schnallen mit Velours überzogen. Die Dorne und Federachsen sind in separaten Beuteln verpackt.

Traditionsgemäss werden Schnallen in geraden Breiten (z.B. 16/18 mm) hergestellt, ungerade Breiten (17 oder 19 mm) sind eher selten. Die meisten Schnallen weisen eine Dorn-Auflage auf wie z.B. Mod. 3000, einige wenige Modelle haben keine Dornaufgabe (wie Mod. 3020). In diesem Fall können Dorne in verschiedenen Breiten eingesetzt werden. Für Schnallen mit Dorn-Auflage bedingt dies eine Werkzeug-Änderung und ist deshalb mit Zusatzkosten und längerer Lieferzeit verbunden.



## Schnallen aus Edelstahl



**2100 INOX**  
Edelstahl 316L  
fasspoliert  
Breiten (mm):  
18, 20, 22, 24



**2103 INOX**  
Edelstahl 316L  
fasspoliert  
Breiten (mm):  
20, 22, 24, 26, 28, 30



**2105 INOX**  
Edelstahl 316L  
fasspoliert  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22



**3000 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
14, 16, 18, 20  
**Gewisse Breiten auch in  
vergoldet erhältlich, kontak-  
tieren Sie uns für Details.**



**3006 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 15, 16,  
18, 20, 22, 24



**3006 vergoldet**  
Edelstahl 304 poliert /  
vergoldet  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 15, 16,  
18, 20, 22, 24



**3010 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
16, 18, 20, 22



**3014 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 22



**3014 vergoldet**  
Edelstahl 304 poliert /  
vergoldet  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 22



**3020 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
14, 16, 18, 20, 22



**3020 INOX satiniert**  
Edelstahl 304 satiniert  
Breiten (mm):  
14, 16, 18, 20, 22,  
24, 26, 28, 30



**3031 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
12, 16, 18, 20  
**Gewisse Breiten auch in  
PVD erhältlich, kontaktieren  
Sie uns für Details.**



**3601 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
14, 16, 18, 20



**3700 TITAN**  
Titan matt  
Breiten (mm):  
14, 16, 18, 20




**3712 INOX**  
Edelstahl 304 poliert  
Breiten (mm):  
20, 22, 24

Die vergoldete Ausführung entspricht immer einer Vergoldung von 0,2 my 2N.

Einige Schnallen haben durchgehende Löcher für die Federachsen, die Spitzen der Achsen sind in dem Fall von aussen sichtbar (wichtig bei vergoldeten oder PVD-beschichteten Schnallen). Bei Modellen mit sogenannten Sacklöchern sind die Federachsen von aussen hingegen nicht sichtbar.

Die meisten Schnallen werden in Asien hergestellt, die Veredelung (Gravieren, PVD-Beschichtung oder Vergoldung) hingegen wird durch Partner in der Schweiz gemacht. Einige Modelle werden in Europa hergestellt.



## Schnallen mit Logo



**3031 PVD schwarz**  
Logo in Laser schwarz



**1900 INOX gebürstet**  
Logo gestanzt (erhaben)



**3006 PVD 2N**  
Logo gestanzt (vertieft)



**3000 INOX**  
Logo in Laser schwarz



**1900 vergoldet**  
Logo gestanzt (erhaben)



**2100 PVD 2N**  
Logo in Laser schwarz



**1511 INOX**  
Photochemisch, schwarz



**3020 INOX satiniert**  
Photochemisch



**3006 PVD 2N**  
Photochemisch



**3020 PVD schwarz**  
Logo in Laser weiss

Die meisten Schnallen können auch bei kleineren Stückzahlen graviert werden. Folgende Verfahren sind für Ihr Logo oder Marke möglich:

- Laser weiss oder schwarz
- photochemisches Verfahren
- gefräst
- gestanzt (vertieft oder erhaben)

## Sonderausführungen



**3750**



**3040**

Falls Sie anstelle der Standardschnallen ein eigenes, nur für Ihre Marke reserviertes Modell möchten, sind wir auch in diesem Fall der richtige Partner für Sie. Aufgrund von Plänen, Skizzen oder Mustern stellen wir kurzfristig Prototypen her. Bei Kleinserien empfehlen wir dagegen unsere Standardmodelle.

Gerne stehen wir bei Fragen oder für zusätzliche Angaben zur Verfügung.

## Standard-Verschlüsse



**200 INOX**  
Edelstahl 316L,  
handpoliert  
Breiten (mm):  
12, 14, 16, 18, 20, 22



**300 INOX**  
Edelstahl 316L,  
handpoliert  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22



**400 INOX**  
Edelstahl 316L,  
handpoliert  
Breiten (mm):  
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24



**400 TITAN**  
Titan matt, Mechanismus:  
Edelstahl 316L  
Breiten (mm):  
16, 18, 20, 22

*Verfügbarkeit auf Anfrage*



**200 PVD**  
Edelstahl 316L, PVD 2N  
handpoliert  
Breiten (mm):  
12, 14, 16, 18, 20, 22



**300 PVD**  
Edelstahl 316L, PVD 2N  
handpoliert  
Breiten (mm):  
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22



**400 PVD**  
Edelstahl 316L, PVD 2N  
handpoliert  
Breiten (mm):  
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24



*Andere Farben  
auf Anfrage möglich*

Verglichen mit Dornschnallen weisen Verschlüsse einige entscheidende Vorteile auf: Einerseits eine grössere Sicherheit (auch bei geöffnetem Verschluss bleibt die Uhr am Handgelenk, sie fällt nicht zu Boden), andererseits ein besserer Tragekomfort. Und schliesslich kann der Verschluss rasch geöffnet oder geschlossen werden.

Alle Verschlüsse sind aus Edelstahl 316L oder Edelstahl / PVD gelb 2N kurzfristig ab Lager lieferbar.

## Verschlüsse mit Logo



Die Deckel aller Modelle können mit Ihrem Logo oder Markennamen graviert werden:

- Laser weiss oder schwarz
- photochemisches Verfahren

Auch bei Kleinserien möglich, alles was wir benötigen ist ein vektorisiertes Logo.

## Spezialausführungen

Alle Standardmodelle können mit einem speziellen, nach Ihren Angaben hergestellten Deckel versehen werden. Auch spezielle Oberflächenbehandlungen oder eine PVD-Beschichtung in verschiedenen Farben sind möglich.

Dadurch erhält der Verschluss ein unverwechselbares Äusseres, das Ihren Vorstellungen entspricht.

Weitere Vorteile sind:

- nur geringe Werkzeugkosten, da die Basis von unseren Standardmodellen verwendet werden kann
- Prototypen sind kurzfristig möglich
- Exklusivität ist zugesichert, Deckel wird nur für Ihre Marke verwendet

Für Kleinserien empfehlen wir das Gravieren unserer Standardmodelle, vgl. hiervor.



400 Laser



HTO



400 Perlage



400 Kautschuk



## Standard-Federachsen



### 5010.01

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Durchmesser (mm): **1,50**  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22



### 5010.02

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Durchmesser (mm): **1,78**  
Breiten (mm):  
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Klein, aber wichtig und unabdingbar sind die Federachsen zur Befestigung des Armbandes an der Uhr oder an der Schnalle. Das Modell 5010 ist eine Teleskop-Federachse und lieferbar in zwei Durchmessern: 1.50 und 1.78 mm.

Die Federachsen sind in verschiedenen Breiten kurzfristig ab Lager verfügbar. Für Sonderanfertigung wollen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mitteilen.

Die Federachsen werden in Beuteln geliefert oder auf Wunsch auch in einer Sortiments-Box mit 18 oder 36 Fächern, individuell beschriftet.





## Wechsel-Federachsen




### 5000

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Runder Kopf  
Breiten (mm):  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30



### 5002

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Ovaler Kopf  
Breiten (mm):  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30



### 5005

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Gebogen, zylindrischer Kopf  
Breiten (mm):  
15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 24



### 5006

Körper: Edelstahl 316L  
Feder: Edelstahl 304  
Zylindrischer Kopf  
Breiten (mm):  
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,  
27, 30



### 5001

**Spezialausführungen  
nach Ihren Angaben  
auf Anfrage**

- Müheloses und schnelles Wechseln der Leder-Armbänder ohne Werkzeug, ein Klick und das Band hält.
- Modischer Aspekt: immer die passende Armbandfarbe zum aktuellen Outfit
- Verschiedene Modelle in Edelstahl 316L sind in den meist verlangten Breiten kurzfristig ab Lager lieferbar.
- Ein vollständiges Dossier mit allen technischen Angaben und Preislisten stellen wir Ihnen gerne zu.
- Die Wechselfederachsen werden in Beuteln verpackt geliefert, auch in kleinen Stückzahlen, ideal für Bijouterien.
- Auf Wunsch steht eine Sortimentsbox mit 18 oder 36 Fächern etikettiert zur Verfügung.

Pläne mit allen Details finden Sie auf unserer Website.



## Lochzange



Unsere Lochzange ermöglicht ein müheloses Umrüsten von Standard-Armbändern für die Aufnahme von Wechsel-Federachsen in wenigen Sekunden.

- Einfaches und schnelles Vorgehen
- Montage der Wechselfederachsen ohne Werkzeug möglich
- Ein echter Mehrwert für Ihre Kunden
- Ideal für die Herstellung von Mustern oder Kleinserien
- Auch für Bijouterien geeignet
- 100% Schweizer Qualität

### Und so funktioniert die Zange









## Kontakt

### Unsere Schnallen, Verschlüsse, Scharniere und Accessoires – die ideale Ergänzung Ihrer Produkte

Seit über 30 Jahren liefern wir unsere Schnallen, Verschlüsse und (Wechsel-)Federachsen an Uhrenfabriken und Armbandhersteller. Seit einigen Jahren verkaufen wir auch Scharniere und Accessoires für Luxusverpackungen.

Unsere Kunden sind namhafte und bekannte Firmen aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Italien und weiteren Ländern. Wir arbeiten mit kompetenten und modern ausgestatteten Partnern. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen und unseren Kunden verwirklichen wir das Polieren, Gravieren, Beschichten und die Veredelung der Produkte.

### Unsere vorteilhafte Lage

Magden liegt ungefähr 20 Kilometer von Basel entfernt, in unmittelbarer Nähe von Deutschland, Frankreich und der internationalen Uhrenmesse BASELWORLD.



### Unsere Stärken – Ihre Vorteile

- ✓ Individuelle Betreuung und Beratung
- ✓ Grosse Flexibilität dank einer kleinen Organisation
- ✓ Kurze Entscheidungswege – rasche Reaktionszeiten
- ✓ Kurze Lieferzeiten durch Lager von Standardprodukten
- ✓ Schneller Service

### Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne! Schreiben Sie  
oder rufen Sie uns an



**OESCH GMBH**  
Adlerstrasse 25  
CH-4312 Magden

T +41 (61) 841 03 33  
F +41 (61) 841 03 30  
M [info@oeschswitzerland.com](mailto:info@oeschswitzerland.com)